

Linseoo Cookie Consent

Manual multilingüe de instalación, configuración y uso

Español · English · Português · Français

Versión documentada	1.8.1
Base del manual	Plugin ZIP + capturas suministradas
Nota	Las capturas están en español; el contenido está traducido en los cuatro idiomas

Este documento explica las pestañas de configuración, la integración con Google Consent Mode, las opciones avanzadas, los registros y el escáner de cookies. Cuando no había captura específica de una pantalla, el texto se ha redactado a partir de la estructura real del plugin.

Linseoo

Español

Guía práctica para instalar, configurar y revisar Linseoo Cookie Consent.

Versión documentada	1.8.1
Requisitos mínimos	WordPress 5.8 o superior y PHP 7.4 o superior
Qué hace	Muestra banner de cookies, modal de preferencias, categorías de consentimiento, Google Consent Mode v2, registros y escáner
Menú en WordPress	Cookie Consent > Ajustes, Registros y Escáner

1. Qué hace este plugin

Linseoo Cookie Consent es un plugin de consentimiento de cookies para WordPress que funciona sin APIs externas.

Permite mostrar un banner, abrir un centro de preferencias, separar el consentimiento por categorías y guardar registros de aceptación o rechazo.


También incluye integración nativa con Google Consent Mode v2, opciones avanzadas de renovación del consentimiento e integración opcional con IAB TCF 2.2.

2. Instalación y acceso al menú

Sube el ZIP desde Plugins > Añadir plugin > Subir plugin o copia la carpeta del plugin dentro de /wp-content/plugins/.

Activa el plugin y abre el menú Cookie Consent en el lateral de WordPress.

Desde ahí verás tres áreas principales: Ajustes, Registros y Escáner.



Menú principal del plugin en WordPress.

3. Pestaña Banner

Aquí defines el contenido visible del aviso: título, mensaje, botones principales y texto del modal.

También eliges cómo enlazar la política de cookies: mediante una página de WordPress o con una URL personalizada.

Al final de la pantalla hay una previsualización rápida del banner y el botón Guardar cambios.

Linseoo Cookie Consent v1.8.1

Banner | Diseño | Categorías | Comportamiento | Google Consent Mode | Avanzado | IAB TCF 2.2

Título del banner: Usamos cookies
 Mensaje del banner: Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia, analizar el tráfico y personalizar el contenido. Puedes aceptar todas, rechazarlas o gestionar tus preferencias.
 Botón Aceptar todas: Aceptar todas
 Botón Rechazar todas: Rechazar todas
 Botón Personalizar: Personalizar
 Título del modal: Centro de preferencias de cookies
 Botón Guardar preferencias: Guardar preferencias
 Política de cookies:

- Página de WordPress
- Seleccionar página —

 Texto del enlace: Política de cookies

Pestaña Banner con los textos principales del aviso.

Usamos cookies
 Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia, analizar el tráfico y personalizar el contenido. Puedes aceptar todas,
 Rechazar todas Personalizar Aceptar todas
 Previsualización en tiempo real

Guardar cambios Previsualizar banner

Previsualización rápida del banner dentro del panel.

4. Pestaña Diseño

Controla la posición del banner: barra superior, barra inferior o caja flotante en cualquiera de las cuatro esquinas.

Puedes elegir animación de entrada, mostrar el botón flotante para reabrir preferencias y ajustar los colores principales.

El plugin también permite personalizar colores desde CSS mediante variables como `--lcc-bg` y `--lcc-accent`.

Linseoo Cookie Consent v1.8.1

Banner | Diseño | Categorías | Comportamiento | Google Consent Mode | Avanzado | IAB TCF 2.2

Posición del banner: Inferior (barra completa)
 Animación de entrada: Slide (deslizar)
 Botón reabrir cookies:

- ☐ Mostrar botón flotante al cerrar el banner (posiciones de esquina). Permite al usuario volver a gestionar sus preferencias en cualquier momento.

 Color de fondo: Seleccionar un color
 Color de texto: Seleccionar un color
 Color acento (botón principal, toggles): Seleccionar un color
 Color botón Aceptar: Seleccionar un color

Los colores se pueden personalizar en el CSS de tu tema con las variables CSS `--lcc-bg`, `--lcc-accent`, etc.

Usamos cookies
 Rechazar todas Personalizar Aceptar todas
 Previsualización en tiempo real


Pestaña Diseño: posición, animación, botón de reapertura y colores.

5. Pestaña Categorías

Las cookies necesarias quedan siempre activas y no se pueden desactivar.

Las categorías Funcionales, Analíticas y Marketing se pueden mostrar u ocultar, y además marcarse por defecto al abrir el modal.

Esta pestaña sirve para adaptar el nivel de detalle del consentimiento a la política real de la web.



The screenshot shows the 'Linseoo Cookie Consent' interface with the 'Categorías' tab selected. The interface includes a top navigation bar with tabs: Banner, Diseño, Categorías, Comportamiento, Google Consent Mode, Avanzado, and IAB TCF 2.2. The main content area is divided into sections for different cookie categories:

- Cookies necesarias:** A green button indicates 'Siempre activas — no se puede desactivar'.
- Cookies funcionales:** Includes options for 'Mostrar categoría' (checkbox 'Activar') and 'Activada por defecto' (checkbox 'Sí (marcada al abrir modal)').
- Cookies analíticas:** Includes options for 'Mostrar categoría' (checkbox 'Activar') and 'Activada por defecto' (checkbox 'Sí').
- Cookies de marketing:** Includes options for 'Mostrar categoría' (checkbox 'Activar') and 'Activada por defecto' (checkbox 'Sí').


Pestaña Categorías: necesarias, funcionales, analíticas y marketing.

6. Pestaña Comportamiento

Aquí configuras la duración del consentimiento al aceptar y al rechazar.

También puedes aceptar al hacer scroll, aceptar al hacer clic fuera del banner, ocultar el aviso a bots y ocultarlo a usuarios con sesión iniciada.

La geolocalización permite mostrar el banner solo a regiones concretas, pero requiere GeoIP o MaxMind en el servidor.



The screenshot shows the 'Linseoo Cookie Consent' interface with the 'Comportamiento' tab selected. The main content area includes the following configuration options:

- Duración del consentimiento:** Input fields for '365 días (al aceptar)' and '30 días (al rechazar)'.
- Aceptar al hacer scroll:** A checkbox 'Activar' and an input field for '200 px de desplazamiento'.
- Aceptar al hacer click:** A checkbox 'Aceptar todas al hacer click fuera del banner'.
- Detección de bots:** A checkbox 'No mostrar el banner a crawlers y bots'.
- Ocultar para usuarios registrados:** A checkbox 'No mostrar a usuarios con sesión iniciada'.
- Geolocalización:** A checkbox 'Mostrar solo a visitantes de regiones específicas' with a note: 'Requiere que el servidor tenga instalado el módulo GeoIP o MaxMind.'


Pestaña Comportamiento: duración, scroll, clic, bots y geolocalización.

7. Google Consent Mode v2

La integración con GCM v2 puede activarse desde su pestaña específica.

La opción recomendada es dejar el estado por defecto en denegado hasta que el usuario acepte.

Según las categorías aceptadas, el plugin actualiza automáticamente señales como `analytics_storage`, `ad_storage`, `ad_user_data`, `ad_personalization`, `functionality_storage` y `personalization_storage`.




Pestaña Google Consent Mode v2.

8. Pestaña Avanzado

Permite cambiar la versión del consentimiento para forzar que los usuarios vuelvan a ver el banner cuando cambie tu política.

También puedes definir renovación periódica, exigir enlace visible a la política, guardar registros y fijar su retención.

En esta pestaña aparecen además el shortcode `[lcc_preferences texto="Gestionar cookies"]` y la API JavaScript pública: `LCC.openPreferences()`, `LCC.getConsent()`, `LCC.isAccepted()`, `LCC.hasConsented()` y `LCC.revokeConsent()`.




Pestaña Avanzado con versión, renovación, registros y API pública.

9. IAB TCF 2.2

Esta pestaña activa el CMP stub de TCF 2.2 y expone `window.__tcfapi` en el frontend.

Si tu CMP está registrado en IAB Europe puedes introducir el CMP ID; si aún no lo está, el propio plugin indica que puedes dejar 0 en modo desarrollo.

Los propósitos IAB se conceden según las categorías aceptadas por el usuario.



Linseoo Cookie Consent v1.8.1

Banner | Diseño | Categorías | Comportamiento | Google Consent Mode | Avanzado | **IAB TCF 2.2**

Activar IAB TCF 2.2 ☐ Habilitar el Transparency & Consent Framework de IAB Europe
Activa el CMP stub de TCF 2.2 en el de tu web. Necesario para compatibilidad con Google Ad Manager, redes publicitarias IAB y vendedores que requieren TC String.

CMP ID (IAB Europe)
ID asignado por IAB Europe al registrar tu CMP. Déjalo en 0 si aún no estás registrado (modo desarrollo). [Ver lista de CMPs registrados →](#)

Purposes IAB

- ☒ P1 Almacenar y/o acceder a información en un dispositivo
- ☒ P2 Seleccionar anuncios básicos
- ☒ P3 Crear un perfil de anuncios personalizados
- ☒ P4 Seleccionar anuncios personalizados
- ☒ P5 Crear un perfil de contenido personalizado
- ☒ P6 Seleccionar contenido personalizado
- ☒ P7 Medir el rendimiento de los anuncios
- ☒ P8 Medir el rendimiento del contenido
- ☒ P9 Aplicar investigación de mercado para generar información sobre la audiencia
- ☒ P10 Desarrollar y mejorar productos

Los propósitos se conceden automáticamente según las categorías que el usuario acepta (Analítica → P7,P8,P9,P10 · Marketing → P2,P3,P4 · Funcional → P5,P6).

Estado ☐ Inactivo

Pestaña IAB TCF 2.2 con CMP ID y propósitos.

10. Registros y escáner

La pantalla Registros muestra KPIs, gráficas, filtros por fecha o estado, y permite exportar CSV y PDF.

La pantalla Escáner detecta las cookies presentes en ese navegador en ese momento, las clasifica por categoría y muestra la fecha del último escaneo.

En el paquete de capturas recibido no venían imágenes específicas de Registros ni de Escáner, por eso aquí se documentan según la estructura real del plugin.

11. Checklist rápido

- Verifica que el banner tenga título, mensaje y enlace correcto a la política de cookies.
- Revisa posición, colores y animación para que no tape elementos importantes.
- Comprueba categorías, duración del consentimiento, Google Consent Mode y registros antes de publicar cambios.

English

Practical guide to install, configure and review Linseoo Cookie Consent.

Documented version	1.8.1
Minimum requirements	WordPress 5.8 or later and PHP 7.4 or later
What it does	Displays a cookie banner, a preferences modal, consent categories, Google Consent Mode v2, consent logs and a cookie scanner
WordPress menu	Cookie Consent > Settings, Logs and Scanner

1. What this plugin does

Linseoo Cookie Consent is a cookie consent plugin for WordPress that works without external APIs. It can display a banner, open a preferences center, split consent by category and store acceptance or rejection logs.

It also includes native Google Consent Mode v2 integration, advanced consent renewal options and optional IAB TCF 2.2 support.

2. Installation and menu access

Upload the ZIP from Plugins > Add New Plugin > Upload Plugin, or copy the plugin folder into /wp-content/plugins/.

Activate the plugin and open the Cookie Consent menu in the WordPress sidebar.

From there you will find three main areas: Settings, Logs and Scanner.



Main plugin menu inside WordPress.

3. Banner tab

This tab defines the visible content of the notice: title, message, main buttons and modal text.

You can also decide how the cookie policy link works: through a WordPress page or through a custom URL.

At the bottom of the screen there is a quick banner preview and the Save changes button.

Linseoo Cookie Consent v1.8.1

Banner | Diseño | Categorías | Comportamiento | Google Consent Mode | Avanzado | IAB TCF 2.2

Título del banner: Usamos cookies
 Mensaje del banner: Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia, analizar el tráfico y personalizar el contenido. Puedes aceptar todas, rechazarlas o gestionar tus preferencias.
 Botón Aceptar todas: Aceptar todas
 Botón Rechazar todas: Rechazar todas
 Botón Personalizar: Personalizar
 Título del modal: Centro de preferencias de cookies
 Botón Guardar preferencias: Guardar preferencias
 Política de cookies:
 Página de WordPress
 — Seleccionar página —
 Texto del enlace:
 Política de cookies

Banner tab with the main notice texts.

Usamos cookies
 Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia, analizar el tráfico y personalizar el contenido. Puedes aceptar todas,
 Rechazar todas Personalizar Aceptar todas
 Previsualización en tiempo real

Guardar cambios
 Previsualizar banner

Quick banner preview inside the admin panel.

4. Design tab

It controls the banner position: top bar, bottom bar, or a floating box in any of the four corners. You can choose the entry animation, show the floating reopen button and adjust the main colors. The plugin also allows CSS customization through variables such as `--lcc-bg` and `--lcc-accent`.

Linseoo Cookie Consent v1.8.1

Banner | Diseño | Categorías | Comportamiento | Google Consent Mode | Avanzado | IAB TCF 2.2

Posición del banner: Inferior (barra completa)
 Animación de entrada: Slide (deslizar)
 Botón reabrir cookies:
☐ Mostrar botón flotante al cerrar el banner (posiciones de esquina)
 Permite al usuario volver a gestionar sus preferencias en cualquier momento.
 Color de fondo:
 Color de texto:
 Color acento (botón principal, toggles):
 Color botón Aceptar:

Los colores se pueden personalizar en el CSS de tu tema con las variables CSS `--lcc-bg`, `--lcc-accent`, etc.

Usamos cookies
 Rechazar todas Personalizar Aceptar todas
 Previsualización en tiempo real

Design tab: position, animation, reopen button and colors.

5. Categories tab

Necessary cookies always stay active and cannot be disabled.

Functional, Analytics and Marketing categories can be shown or hidden, and can also be preselected when the modal opens.

This tab lets you adapt the consent detail level to the real cookie policy of the site.

Linseoo Cookie Consent v1.8.1

Banner | Diseño | **Categorías** | Comportamiento | Google Consent Mode | Avanzado | IAB TCF 2.2

Cookies necesarias

Siempre activas — no se puede desactivar

Cookies funcionales

Mostrar categoría ☐ Activar

Activada por defecto ☐ Si (marcada al abrir modal)

Cookies analíticas

Mostrar categoría ☐ Activar

Activada por defecto ☐ Si

Cookies de marketing

Mostrar categoría ☐ Activar

Activada por defecto ☐ Si

Categories tab: necessary, functional, analytics and marketing.

6. Behavior tab

Here you configure consent duration for acceptance and rejection.

You can also accept on scroll, accept on click outside the banner, hide the notice from bots and hide it from logged-in users.

Geolocation can limit the banner to specific regions, but it requires GeoIP or MaxMind on the server.

Linseoo Cookie Consent v1.8.1

Banner | Diseño | Categorías | **Comportamiento** | Google Consent Mode | Avanzado | IAB TCF 2.2

Duración del consentimiento

365 días (al aceptar)

30 días (al rechazar)

Aceptar al hacer scroll

☐ Activar

200 px de desplazamiento

Aceptar al hacer click

☐ Aceptar todas al hacer click fuera del banner

Detección de bots

☐ No mostrar el banner a crawlers y bots

Ocultar para usuarios registrados

☐ No mostrar a usuarios con sesión iniciada

Geolocalización

☐ Mostrar solo a visitantes de regiones específicas

Requiere que el servidor tenga instalado el módulo GeoIP o MaxMind.

Behavior tab: duration, scroll, click, bots and geolocation.

7. Google Consent Mode v2

The GCM v2 integration can be enabled from its dedicated tab.

The recommended setup is to keep the default state denied until the user accepts.

According to the accepted categories, the plugin automatically updates signals such as analytics_storage, ad_storage, ad_user_data, ad_personalization, functionality_storage and personalization_storage.

The screenshot shows the 'Google Consent Mode v2' tab in the Linseoo Cookie Consent plugin. It includes a description of Google Consent Mode v2, a section for 'Activar GCM v2' with a checked checkbox for 'Injectar gtag consent por defecto en el <head>', and a section for 'Estado por defecto' with a checkbox for 'Denegado por defecto'. A green box lists automatically updated signals: analytics_storage to cookies analytics, ad_storage, ad_user_data, and ad_personalization to cookies de marketing, and functionality_storage and personalization_storage to cookies funcionales.

Google Consent Mode v2 tab.

8. Advanced tab

It lets you change the consent version so users are asked again when your cookie policy changes. You can also define periodic renewal, require a visible policy link, save logs and set their retention period.

This tab also shows the shortcode `[lcc_preferences texto="Gestionar cookies"]` and the public JavaScript API: `LCC.openPreferences()`, `LCC.getConsent()`, `LCC.isAccepted()`, `LCC.hasConsented()` and `LCC.revokeConsent()`.

The screenshot shows the 'Avanzado' (Advanced) tab in the Linseoo Cookie Consent plugin. It includes settings for 'Versión del consentimiento' (set to 1), 'Renovación del consentimiento' (set to 180 días), 'Política de cookies obligatoria' (checked), 'Registro de consentimientos' (unchecked), 'Retención de registros' (set to 365 días), 'API pública JavaScript' (with a code block showing LCC methods), and 'Al desactivar el plugin' (unchecked).

Advanced tab with versioning, renewal, logs and public API.

9. IAB TCF 2.2

This tab enables the TCF 2.2 CMP stub and exposes `window.__tcfapi` on the frontend.

If your CMP is registered with IAB Europe you can enter the CMP ID; if it is not registered yet, the plugin itself indicates that 0 can be used in development mode.

IAB purposes are granted according to the categories accepted by the user.

Linseoo Cookie Consent v1.8.1

Banner | Diseño | Categorías | Comportamiento | Google Consent Mode | Avanzado | **IAB TCF 2.2**

Activar IAB TCF 2.2 ☐ Habilitar el Transparency & Consent Framework de IAB Europe
Activa el CMP stub de TCF 2.2 en el de tu web. Necesario para compatibilidad con Google Ad Manager, redes publicitarias IAB y vendedores que requieren TC String.

CMP ID (IAB Europe)
ID asignado por IAB Europe al registrar tu CMP. Déjalo en 0 si aún no estás registrado (modo desarrollo). [Ver lista de CMPs registrados →](#)

Purposes IAB

- P1** Almacenar y/o acceder a información en un dispositivo
- P2** Seleccionar anuncios básicos
- P3** Crear un perfil de anuncios personalizados
- P4** Seleccionar anuncios personalizados
- P5** Crear un perfil de contenido personalizado
- P6** Seleccionar contenido personalizado
- P7** Medir el rendimiento de los anuncios
- P8** Medir el rendimiento del contenido
- P9** Aplicar investigación de mercado para generar información sobre la audiencia
- P10** Desarrollar y mejorar productos

Los purposes se conceden automáticamente según las categorías que el usuario acepta (Análítica → P7,P8,P9,P10 · Marketing → P2,P3,P4 · Funcional → P5,P6).

Estado ☐ Inactivo

IAB TCF 2.2 tab with CMP ID and purposes.

10. Logs and scanner

The Logs screen includes KPIs, charts, filters by date or status, and CSV/PDF export.

The Scanner screen detects the cookies currently present in that browser session, classifies them by category and shows the date of the last scan.

The screenshot package provided for this manual focused on the settings tabs, so Logs and Scanner are described here from the real plugin structure.

11. Quick checklist

- Check that the banner includes the right title, message and cookie policy link.
- Review position, colors and animation so the notice does not cover important content.
- Confirm categories, consent duration, Google Consent Mode and logs before publishing changes.

Português

Guia prático para instalar, configurar e rever o Linseoo Cookie Consent.

Versão documentada	1.8.1
Requisitos mínimos	WordPress 5.8 ou superior e PHP 7.4 ou superior
O que faz	Mostra banner de cookies, modal de preferências, categorias de consentimento, Google Consent Mode v2, registos e scanner de cookies
Menu no WordPress	Cookie Consent > Ajustes, Registos e Scanner

1. O que faz este plugin

O Linseoo Cookie Consent é um plugin de consentimento de cookies para WordPress que funciona sem APIs externas.

Permite mostrar um banner, abrir um centro de preferências, separar o consentimento por categorias e guardar registos de aceitação ou rejeição.


Também inclui integração nativa com Google Consent Mode v2, opções avançadas de renovação do consentimento e suporte opcional para IAB TCF 2.2.

2. Instalação e acesso ao menu

Carrega o ficheiro ZIP em Plugins > Adicionar plugin > Carregar plugin ou copia a pasta do plugin para /wp-content/plugins/.

Ativa o plugin e abre o menu Cookie Consent na barra lateral do WordPress.

A partir daí tens três áreas principais: Ajustes, Registos e Scanner.



Menu principal do plugin no WordPress.

3. Separador Banner

Aqui defines o conteúdo visível do aviso: título, mensagem, botões principais e texto do modal.

Também escolhes como ligar a política de cookies: através de uma página do WordPress ou com um URL personalizado.

No final do ecrã existe uma pré-visualização rápida do banner e o botão Guardar alterações.

Linseoo Cookie Consent v1.8.1

Banner | Diseño | Categorías | Comportamiento | Google Consent Mode | Avanzado | IAB TCF 2.2

Título del banner: Usamos cookies
 Mensaje del banner: Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia, analizar el tráfico y personalizar el contenido. Puedes aceptar todas, rechazarlas o gestionar tus preferencias.
 Botón Aceptar todas: Aceptar todas
 Botón Rechazar todas: Rechazar todas
 Botón Personalizar: Personalizar
 Título del modal: Centro de preferencias de cookies
 Botón Guardar preferencias: Guardar preferencias
 Política de cookies:
 Página de WordPress
 — Seleccionar página —
 Texto del enlace:
 Política de cookies

Separador Banner com os textos principais do aviso.

Usamos cookies
 Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia, analizar el tráfico y personalizar el contenido. Puedes aceptar todas,
 Rechazar todas Personalizar Aceptar todas
 Previsualización en tiempo real

Guardar cambios
 Previsualizar banner

Pré-visualização rápida do banner dentro do painel.

4. Separador Design

Controla a posição do banner: barra superior, barra inferior ou caixa flutuante em qualquer um dos quatro cantos.

Podes escolher a animação de entrada, mostrar o botão flutuante para reabrir preferências e ajustar as cores principais.

O plugin também permite personalização por CSS através de variáveis como `--lcc-bg` e `--lcc-accent`.

Linseoo Cookie Consent v1.8.1

Banner | Diseño | Categorías | Comportamiento | Google Consent Mode | Avanzado | IAB TCF 2.2

Posición del banner: Inferior (barra completa)
 Animación de entrada: Slide (deslizar)
 Botón reabrir cookies:
☐ Mostrar botón flotante al cerrar el banner (posiciones de esquina)
 Permite al usuario volver a gestionar sus preferencias en cualquier momento.
 Color de fondo: Seleccionar un color
 Color de texto: Seleccionar un color
 Color acento (botón principal, toggles): Seleccionar un color
 Color botón Aceptar: Seleccionar un color

Los colores se pueden personalizar en el CSS de tu tema con las variables CSS `--lcc-bg`, `--lcc-accent`, etc.

Usamos cookies
 Rechazar todas Personalizar Aceptar todas
 Previsualización en tiempo real

Separador Design: posição, animação, botão de reabertura e cores.

5. Separador Categorías

As cookies necessárias ficam sempre ativas e não podem ser desativadas.

As categorias Funcionais, Analíticas e Marketing podem ser mostradas ou ocultas, e também podem ficar marcadas por defeito ao abrir o modal.

Este separador serve para adaptar o nível de detalhe do consentimento à política real de cookies do site.

The screenshot shows the 'Categorías' tab of the Linseoo Cookie Consent interface. It features a top navigation bar with tabs: Banner, Diseño, Categorías (selected), Comportamiento, Google Consent Mode, Avanzado, and IAB TCF 2.2. The main content area is titled 'Cookies necesarias' and includes a button 'Siempre activas — no se puede desactivar'. Below this, there are three sections for 'Cookies funcionales', 'Cookies analíticas', and 'Cookies de marketing'. Each section has two settings: 'Mostrar categoría' (with an 'Activar' checkbox) and 'Activada por defecto' (with a 'Si' checkbox, noted as 'marcada al abrir modal').

Separador Categorías: necesarias, funcionales, analíticas e marketing.

6. Separador Comportamiento

Aqui configuras a duração do consentimento ao aceitar e ao rejeitar.

Também podes aceitar ao fazer scroll, aceitar ao clicar fora do banner, ocultar o aviso para bots e ocultá-lo para utilizadores autenticados.

A geolocalização permite mostrar o banner apenas a regiões específicas, mas requer GeoIP ou MaxMind no servidor.

The screenshot shows the 'Comportamiento' tab of the Linseoo Cookie Consent interface. It features the same top navigation bar as the previous tab. The main content area includes several settings: 'Duración del consentimiento' with input fields for '365 días (al aceptar)' and '30 días (al rechazar)'; 'Aceptar al hacer scroll' with an 'Activar' checkbox and a '200 px de desplazamiento' input; 'Aceptar al hacer click' with a checkbox for 'Aceptar todas al hacer click fuera del banner'; 'Detección de bots' with a checkbox for 'No mostrar el banner a crawlers y bots'; 'Ocultar para usuarios registrados' with a checkbox for 'No mostrar a usuarios con sesión iniciada'; and 'Geolocalización' with a checkbox for 'Mostrar solo a visitantes de regiones específicas' and a note 'Requiere que el servidor tenga instalado el módulo GeoIP o MaxMind.'

Separador Comportamiento: duração, scroll, clique, bots e geolocalização.

7. Google Consent Mode v2

A integração com o GCM v2 pode ser ativada no separador próprio.

A configuração recomendada é manter o estado por defeito como negado até o utilizador aceitar.

De acordo com as categorias aceites, o plugin atualiza automaticamente sinais como analytics_storage, ad_storage, ad_user_data, ad_personalization, functionality_storage e personalization_storage.

The screenshot shows the 'Google Consent Mode' tab in the Linseoo Cookie Consent plugin. It includes a title bar with 'Banner', 'Diseño', 'Categorías', 'Comportamiento', 'Google Consent Mode', 'Avanzado', and 'IAB TCF 2.2'. The main content area has a blue header with the text: '¿Qué es Google Consent Mode v2? Permite a Google adaptar el comportamiento de sus servicios (Analytics, Ads) según el consentimiento del usuario. Obligatorio para cumplir con las políticas de Google a partir de 2024.' Below this, there are two sections: 'Activar GCM v2' with a checked checkbox 'Inyectar gtag consent por defecto en el <head>' and 'Estado por defecto' with an unchecked checkbox 'Denegado por defecto (recomendado para cumplimiento RGPD)'. A green box at the bottom lists 'Señales actualizadas automáticamente:' with mappings: analytics_storage to cookies analíticas, ad_storage, ad_user_data, ad_personalization to cookies de marketing, and functionality_storage, personalization_storage to cookies funcionales.

Separador Google Consent Mode v2.

8. Separador Avanzado

Permite alterar a versão do consentimento para forçar os utilizadores a voltar a ver o banner quando a política de cookies mudar.

Também podes definir renovação periódica, exigir um link visível para a política, guardar registos e definir o respetivo período de retenção.

Neste separador também aparecem o shortcode [lcc_preferences texto="Gestionar cookies"] e a API pública JavaScript: LCC.openPreferences(), LCC.getConsent(), LCC.isAccepted(), LCC.hasConsented() e LCC.revokeConsent().

The screenshot shows the 'Avanzado' tab in the Linseoo Cookie Consent plugin. It includes the same title bar as the previous tab. The main content area has several settings: 'Versión del consentimiento' with a text input '1'; 'Renovación del consentimiento' with a text input '180' and a note 'El RGPD recomienda renovar el consentimiento periódicamente. 180 días es práctica habitual.'; 'Política de cookies obligatoria' with a checked checkbox 'Requerir enlace a política de cookies en el banner'; 'Registro de consentimientos' with an unchecked checkbox 'Guardar registro en base de datos local'; 'Retención de registros' with a text input '365'; 'API pública JavaScript' with a code block containing JavaScript functions and a shortcode '[lcc_preferences texto="Gestionar cookies"]'; and 'Al desactivar el plugin' with an unchecked checkbox 'Eliminar todos los datos y la tabla de registros'.


Separador Avanzado com versão, renovação, registos e API pública.

9. IAB TCF 2.2

Este separador ativa o CMP stub do TCF 2.2 e disponibiliza `window.__tcfapi` no frontend.

Se o teu CMP estiver registado na IAB Europe podes introduzir o CMP ID; se ainda não estiver, o próprio plugin indica que podes deixar 0 em modo de desenvolvimento.

Os purposes IAB são concedidos de acordo com as categorias aceites pelo utilizador.



Linseoo Cookie Consent v1.8.1

Banner | Diseño | Categorías | Comportamiento | Google Consent Mode | Avanzado | **IAB TCF 2.2**

Activar IAB TCF 2.2 ☐ Habilitar el Transparency & Consent Framework de IAB Europe
Activa el CMP stub de TCF 2.2 en el de tu web. Necesario para compatibilidad con Google Ad Manager, redes publicitarias IAB y vendors que requieren TC String.

CMP ID (IAB Europe)
ID asignado por IAB Europe al registrar tu CMP. Déjalo en 0 si aún no estás registrado (modo desarrollo). [Ver lista de CMPs registrados →](#)

Purposes IAB

- P1** Almacenar y/o acceder a información en un dispositivo
- P2** Seleccionar anuncios básicos
- P3** Crear un perfil de anuncios personalizados
- P4** Seleccionar anuncios personalizados
- P5** Crear un perfil de contenido personalizado
- P6** Seleccionar contenido personalizado
- P7** Medir el rendimiento de los anuncios
- P8** Medir el rendimiento del contenido
- P9** Aplicar investigación de mercado para generar información sobre la audiencia
- P10** Desarrollar y mejorar productos

Los purposes se conceden automáticamente según las categorías que el usuario acepta (Analítica → P7,P8,P9,P10 · Marketing → P2,P3,P4 · Funcional → P5,P6).

Estado ☐ Inactivo

Separador IAB TCF 2.2 com CMP ID e purposes.

10. Registos e scanner

O ecrã Registos mostra KPIs, gráficos, filtros por data ou estado e permite exportar CSV e PDF.

O ecrã Scanner deteta as cookies presentes nesse navegador naquele momento, classifica-as por categoria e mostra a data do último scan.

O conjunto de capturas fornecido para este manual estava centrado nos separadores de configuração, por isso Registos e Scanner são explicados aqui com base na estrutura real do plugin.

11. Checklist rápido

- Confirma que o banner tem o título, a mensagem e o link correto para a política de cookies.
- Revê posição, cores e animação para que o aviso não tape conteúdo importante.
- Valida categorias, duração do consentimento, Google Consent Mode e registos antes de publicar alterações.

Français

Guide pratique pour installer, configurer et vérifier Linseoo Cookie Consent.

Version documentée	1.8.1
Exigences minimales	WordPress 5.8 ou supérieur et PHP 7.4 ou supérieur
Fonction	Affiche une bannière cookies, un centre de préférences, des catégories de consentement, Google Consent Mode v2, des journaux et un scanner de cookies
Menu WordPress	Cookie Consent > Ajustes, Registros et Escáner

1. Ce que fait ce plugin

Linseoo Cookie Consent est un plugin de consentement aux cookies pour WordPress qui fonctionne sans API externe.

Il peut afficher une bannière, ouvrir un centre de préférences, séparer le consentement par catégories et enregistrer les acceptations ou refus.


Il inclut aussi une intégration native avec Google Consent Mode v2, des options avancées de renouvellement du consentement et une prise en charge optionnelle de l'IAB TCF 2.2.

2. Installation et accès au menu

Téléversez le fichier ZIP depuis Extensions > Ajouter une extension > Téléverser une extension, ou copiez le dossier du plugin dans /wp-content/plugins/.

Activez le plugin puis ouvrez le menu Cookie Consent dans la barre latérale de WordPress.

Vous y trouverez trois zones principales : Ajustes, Registros et Escáner.



Menu principal du plugin dans WordPress.

3. Onglet Banner

Cet onglet définit le contenu visible de l'avis : titre, message, boutons principaux et texte de la fenêtre modale.

Vous choisissez aussi la manière de lier la politique de cookies : via une page WordPress ou via une URL personnalisée.

En bas de l'écran, une prévisualisation rapide de la bannière et le bouton d'enregistrement sont disponibles.

Linseoo Cookie Consent v1.8.1

Banner | Diseño | Categorías | Comportamiento | Google Consent Mode | Avanzado | IAB TCF 2.2

Título del banner: Usamos cookies
 Mensaje del banner: Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia, analizar el tráfico y personalizar el contenido. Puedes aceptar todas, rechazarlas o gestionar tus preferencias.
 Botón Aceptar todas: Aceptar todas
 Botón Rechazar todas: Rechazar todas
 Botón Personalizar: Personalizar
 Título del modal: Centro de preferencias de cookies
 Botón Guardar preferencias: Guardar preferencias
 Política de cookies:
 Página de WordPress
 — Seleccionar página —
 Texto del enlace:
 Política de cookies

Onglet Banner avec les textes principaux de l'avis.

Usamos cookies
 Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia, analizar el tráfico y personalizar el contenido. Puedes aceptar todas,
 Rechazar todas Personalizar Aceptar todas
 Previsualización en tiempo real

Guardar cambios Previsualizar banner

Prévisualisation rapide de la bannière dans l'interface d'administration.

4. Onglet Diseño

Il contrôle la position de la bannière : barre supérieure, barre inférieure ou boîte flottante dans l'un des quatre coins.

Vous pouvez choisir l'animation d'entrée, afficher le bouton flottant de réouverture et ajuster les couleurs principales.

Le plugin autorise aussi une personnalisation CSS via des variables comme `--lcc-bg` et `--lcc-accent`.

Linseoo Cookie Consent v1.8.1

Banner | Diseño | Categorías | Comportamiento | Google Consent Mode | Avanzado | IAB TCF 2.2

Posición del banner: Inferior (barra completa)
 Animación de entrada: Slide (deslizar)
 Botón reabrir cookies:
☐ Mostrar botón flotante al cerrar el banner (posiciones de esquina)
 Permite al usuario volver a gestionar sus preferencias en cualquier momento.
 Color de fondo: Seleccionar un color
 Color de texto: Seleccionar un color
 Color acento (botón principal, toggles): Seleccionar un color
 Color botón Aceptar: Seleccionar un color

Los colores se pueden personalizar en el CSS de tu tema con las variables CSS `--lcc-bg`, `--lcc-accent`, etc.

Usamos cookies
 Rechazar todas Personalizar Aceptar todas
 Previsualización en tiempo real

Onglet Diseño : position, animation, bouton de réouverture et couleurs.

5. Onglet Categorías

Les cookies nécessaires restent toujours actifs et ne peuvent pas être désactivés.

Les catégories Fonctionnelles, Analytiques et Marketing peuvent être affichées ou masquées, et aussi présélectionnées à l'ouverture de la modale.

Cet onglet permet d'adapter le niveau de détail du consentement à la politique réelle du site.

The screenshot shows the 'Categorías' (Categories) tab of the Linseoo Cookie Consent interface. The interface has a top navigation bar with tabs: Banner, Diseño, Categorías, Comportamiento, Google Consent Mode, Avanzado, and IAB TCF 2.2. The 'Categorías' tab is active. Below the navigation bar, there are three sections of cookie categories, each with a 'Mostrar categoría' (Show category) checkbox and an 'Activada por defecto' (Activated by default) checkbox.

- Cookies necesarias**: A green button indicates 'Siempre activas — no se puede desactivar' (Always active — cannot be deactivated).
- Cookies funcionales**: 'Mostrar categoría' is unchecked. 'Activada por defecto' is unchecked, with a note '(marcada al abrir modal)' (marked when opening modal).
- Cookies analíticas**: 'Mostrar categoría' is unchecked. 'Activada por defecto' is unchecked.
- Cookies de marketing**: 'Mostrar categoría' is unchecked. 'Activada por defecto' is unchecked.

Onglet Categorías : nécessaires, fonctionnelles, analytiques et marketing.

6. Onglet Comportamiento

Ici, vous configurez la durée du consentement en cas d'acceptation et en cas de refus.

Vous pouvez aussi accepter au scroll, accepter au clic hors bannière, masquer l'avis pour les bots et le masquer pour les utilisateurs connectés.

La géolocalisation permet de limiter l'affichage à certaines régions, mais elle nécessite GeoIP ou MaxMind sur le serveur.

The screenshot shows the 'Comportamiento' (Behavior) tab of the Linseoo Cookie Consent interface. The interface has a top navigation bar with tabs: Banner, Diseño, Categorías, Comportamiento, Google Consent Mode, Avanzado, and IAB TCF 2.2. The 'Comportamiento' tab is active. Below the navigation bar, there are several configuration options:

- Duración del consentimiento**: Two input fields for duration in days. The first is '365 días (al aceptar)' (365 days (on acceptance)) and the second is '30 días (al rechazar)' (30 days (on refusal)).
- Aceptar al hacer scroll**: A checkbox 'Aceptar' is unchecked. Below it is an input field '200 px de desplazamiento' (200 px of displacement).
- Aceptar al hacer click**: A checkbox 'Aceptar todas al hacer click fuera del banner' is unchecked.
- Detección de bots**: A checkbox 'No mostrar el banner a crawlers y bots' is unchecked.
- Ocultar para usuarios registrados**: A checkbox 'No mostrar a usuarios con sesión iniciada' is unchecked.
- Geolocalización**: A checkbox 'Mostrar solo a visitantes de regiones específicas' is unchecked. Below it is a note: 'Requiere que el servidor tenga instalado el módulo GeoIP o MaxMind.'


Onglet Comportamiento : durée, scroll, clic, bots et géolocalisation.

7. Google Consent Mode v2

L'intégration GCM v2 peut être activée depuis son onglet dédié.

Le réglage recommandé consiste à laisser l'état par défaut sur refusé jusqu'à l'acceptation de l'utilisateur.

Selon les catégories acceptées, le plugin met automatiquement à jour des signaux comme `analytics_storage`, `ad_storage`, `ad_user_data`, `ad_personalization`, `functionality_storage` et `personalization_storage`.




Onglet Google Consent Mode v2.

8. Onglet Avanzado

Il permet de changer la version du consentement afin d'afficher de nouveau la bannière lorsque votre politique de cookies change.

Vous pouvez aussi définir un renouvellement périodique, exiger un lien visible vers la politique, enregistrer les journaux et régler leur durée de conservation.

Cet onglet affiche également le shortcode `[lcc_preferences texto="Gestionar cookies"]` et l'API JavaScript publique : `LCC.openPreferences()`, `LCC.getConsent()`, `LCC.isAccepted()`, `LCC.hasConsented()` et `LCC.revokeConsent()`.



Onglet Avanzado avec version, renouvellement, journaux et API publique.

9. IAB TCF 2.2

Cet onglet active le CMP stub de TCF 2.2 et expose `window.__tcfapi` côté frontend.

Si votre CMP est enregistré auprès d'IAB Europe, vous pouvez saisir le CMP ID ; sinon, le plugin indique lui-même que la valeur 0 peut être conservée en mode développement.

Les finalités IAB sont accordées selon les catégories acceptées par l'utilisateur.

Linseoo Cookie Consent v1.8.1

Banner | Diseño | Categorías | Comportamiento | Google Consent Mode | Avanzado | **IAB TCF 2.2**

Activar IAB TCF 2.2 ☐ Habilitar el Transparency & Consent Framework de IAB Europe
Activa el CMP stub de TCF 2.2 en el de tu web. Necesario para compatibilidad con Google Ad Manager, redes publicitarias IAB y vendors que requieren TC String.

CMP ID (IAB Europe)
ID asignado por IAB Europe al registrar tu CMP. Déjalo en 0 si aún no estás registrado (modo desarrollo). [Ver lista de CMPs registrados →](#)

Purposes IAB

- ☒ P1 Almacenar y/o acceder a información en un dispositivo
- ☒ P2 Seleccionar anuncios básicos
- ☒ P3 Crear un perfil de anuncios personalizados
- ☒ P4 Seleccionar anuncios personalizados
- ☒ P5 Crear un perfil de contenido personalizado
- ☒ P6 Seleccionar contenido personalizado
- ☒ P7 Medir el rendimiento de los anuncios
- ☒ P8 Medir el rendimiento del contenido
- ☒ P9 Aplicar investigación de mercado para generar información sobre la audiencia
- ☒ P10 Desarrollar y mejorar productos

Los purposes se conceden automáticamente según las categorías que el usuario acepta (Analítica → P7,P8,P9,P10 · Marketing → P2,P3,P4 · Funcional → P5,P6).

Estado ☐ Inactivo

Onglet IAB TCF 2.2 avec CMP ID et finalités.

10. Journaux et scanner

L'écran Registros affiche des KPI, des graphiques, des filtres par date ou statut, ainsi qu'une exportation CSV et PDF.

L'écran Escáner détecte les cookies présents dans cette session de navigateur, les classe par catégorie et affiche la date du dernier scan.

Le lot de captures fourni pour ce manuel se concentrait sur les onglets de configuration ; Registros et Escáner sont donc décrits ici à partir de la structure réelle du plugin.

11. Checklist rapide

- Vérifiez que la bannière contient le bon titre, le bon message et le bon lien vers la politique de cookies.
- Contrôlez la position, les couleurs et l'animation afin que l'avis ne masque pas un contenu important.
- Validez les catégories, la durée du consentement, Google Consent Mode et les journaux avant de publier les modifications.